





TERČE A PODLOŽKY POD DLAŽBU

Výškově stavitelné podložky „NEW MAXI“

Výškově stavitelné podložky s otočnou hlavou. Široká škála nastavení výšky (25 – 935 mm), nadprůměrná nosnost (až 1200 kg), univerzálnost, spolehlivost – vlastnosti, které dělají z podložek NEW-MAXI skvělého pomocníka při realizaci jakékoliv terasy.



hlava s vlisovanou protiskluzovou a protihlukovou gumovou podložkou







WOODECK

itadeco+



TERASOVÉ PODLOŽKY POD NOSNÍKY

Výškově stavitelné podložky „NEW MAXI WOOD“

Snadné nastavení výšky (25 – 935 mm), nadprůměrná nosnost (až 1200 kg), univerzálnost, spolehlivost – vlastnosti, které dělají z podložek NEW-MAXI WOOD skvělého pomocníka při realizaci jakékoliv terasy. Vhodné pro všechny typy terasových nosníků (hliník, dřevo, WPC, aj.).



VM1 (18 mm)
VM2 (32 mm)
VM3 (52 mm)
VM4 (82 mm)
VM5 (142 mm)



BM1 (21 mm)
BM2 (36 mm)
BM3 (56 mm)
BM4 (86 mm)
BM5 (145 mm)





PEDESTAL





WOODECK

itadeco+

TERČE A PODLOŽKY POD DLAŽBU TERASOVÉ PODLOŽKY POD NOSNÍKY

- materiál PP (polypropylen)
- nosnost až 1200 kg
- odolnost proti povětrnostním vlivům
- odolnost vůči chemikáliím, kyselinám, UV stabilita
- odolnost vůči teplotám (od -40 °C - +120 °C)
- plocha základny 320 cm²
- kompletně recyklovatelné

Základní řada podložek NEW MAXI / NEW MAXI WOOD

Kód	Typ	Nastavitelnost	ks 	ks 
E014025040 / E014025048	NM1 / NMW1	25-40 mm	20	1320
E014040070 / E014040078	NM2 / NMW2	40-70 mm	20	1080
E014060100 / E014060108	NM3 / NMW3	60-100 mm	20	840
E014090160 / E014090168	NM4 / NMW4	90-160 mm	20	600
E014150270 / E014150278	NM5 / NMW5	150-270 mm	20	420

Podložky NM / NMW + nástavec PNM

PODLOŽKA	Výška		Výška s 1x PNM		Výška s 2x PNM		Výška s 3x PNM		Výška s 4x PNM		Výška s 5x PNM	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
-												
NM1 / NMW1	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM2 / NMW2	40	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM3 / NMW3	60	100	165	220	275	365	385	500	495	635	605	770
NM4 / NMW4	90	160	195	280	305	415	415	550	525	685	635	820
NM5 / NMW5	150	270	300	390	410	530	520	665	630	800	740	935